



# ARTIKELSCHLÜSSEL BSK NEU SYSTEM PICHLER



**BRANDSCHUTZ  
ENTRAUCHUNG**



 **PICHLER**

*Lüftung mit System.*

## Neuer Artikelschlüssel Brandschutzklappen BSK

Wir haben unser Brandschutzsortiment erweitert und dadurch die Artikelschlüssel geändert. Alle nötigen Informationen zu den neuen Artikelschlüsseln unserer Brandschutzklappen und deren Antriebe finden Sie in dieser Broschüre.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten können Sie uns gerne unter: +43 / (0)463 / 32 7 69 bzw. [office@pichlerluft.at](mailto:office@pichlerluft.at) kontaktieren oder unsere Webseite unter [www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) besuchen.

Brandschutzklappen Typen			Bauform Artikelnr. ALT	Bauform Artikelnr. NEU
BSK-R-L	rund	leicht	09BSKRL ***	09BKRL ***
BSK-R-LV		leicht, verlängert	-	09BKRLV ***
BSK-R-LR120		leicht, Montagerahmen 120 min.	-	09BKRLR12 ***
BSK-R-LR120V		leicht, Montagerahmen 120 min., verlängert	-	09BKRLR12V ***
BSK-R-M		massiv	09BSKRM ***	09BKRM ***
BSK-R-MV		massiv, verlängert	-	09BKRMV ***
BSK-E-L	eckig	leicht	09BSKEL ***	09BKEL ***
BSK-E-LV		leicht, verlängert	-	09BKELV ***
BSK-E-LR		leicht, Montagerahmen 120 min.	09BSKELR ***	09BKELR ***
BSK-E-M		massiv	09BSKEM ***	09BKEM ***
BSK-E-MV		massiv, verlängert	-	09BKEMV ***
BSK-E-MK		massiv, Kombination	09BSKEM ***	09BKEMK ***
BSK-E-MKV		massiv, Kombination, verlängert	-	09BKEMV ***

Brandschutzklappen Antriebe	Bezeichnung ALT	Bezeichnung NEU
BFL230-T	M7	A
BFN230-T	M8	B
BFL24-T	M9	C
BFN24-T	M10	D
BFL24-T-ST	M11	E
BFN24-T-ST	M12	F
ONE T 230 FDCU	01	G
ONE T 24 FDCU	02	H
ONE T 24 FDCU ST	03	I
ONE-X 230	-	J
ONE-X 24	-	K
MTAL (manuell, für runde, leichte Klappen)	S	L
MTALE (manuell, für eckige, leichte Klappen)		M
MTAM (manuell, für massive Klappen)		
MTAL mit FDCU	SFDCUM	N



## Aktueller Artikelschlüssel BSK-R-L

### Brandschutzklappen rund, leicht

Typenbezeichnung: BSK - R - L - A ; NW 100  $\implies$  BSK-R-L-A; NW 100

Artikelnummer: 09BK R L A 10  $\implies$  09BKRLA10

#### Neendurchmesser in cm, 2-Stellig

<b>10</b>	100mm
<b>12</b>	125mm
<b>16</b>	160mm
<b>20</b>	200mm
<b>25</b>	250mm
<b>31</b>	315mm

#### Antrieb

<b>A</b>	BFL230-T
<b>C</b>	BFL24-T
<b>E</b>	BFL24-T-ST
<b>G</b>	ONE T 230 FDCU
<b>H</b>	ONE T 24 FDCU
<b>I</b>	ONE T 24 FDCU ST
<b>J</b>	ONE-X 230
<b>K</b>	ONE-X 24
<b>L</b>	MTAL (manuell)
<b>N</b>	MTAL (manuell) mit FDCU

#### Ausführung

<b>L</b>	leicht
<b>LV</b>	leicht, verlängert
<b>LR6</b>	leicht, Montagerahmen 60 min.
<b>LR12</b>	leicht, Montagerahmen 120 min.
<b>LR6V</b>	leicht, Montagerahmen 60 min., verlängert
<b>LR12V</b>	leicht, Montagerahmen 120 min., verlängert

#### Form

<b>R</b>	rund
----------	------

#### Produkt

<b>09BK</b>	Brandschutzklappe
-------------	-------------------



## Aktueller Artikelschlüssel BSK-R-M

### Brandschutzklappen rund, massiv

Typenbezeichnung: BSK - R - M - A ; NW 355 ⇒ **BSK-R-M-A; NW 355**

Artikelnummer: 09BK R M A 35 ⇒ **09BKRMA35**

#### Nenndurchmesser in cm, 2-Stellig

<b>35</b>	355mm
<b>40</b>	400mm
<b>45</b>	450mm
<b>50</b>	500mm
<b>56</b>	560mm
<b>63</b>	630mm

#### Antrieb

<b>A</b>	BFL230-T (bis Ø400mm)
<b>B</b>	BFN230-T (ab Ø450mm)
<b>C</b>	BFL24-T (bis Ø400mm)
<b>D</b>	BFN24-T (ab Ø450mm)
<b>E</b>	BFL24-T-ST (bis Ø400mm)
<b>F</b>	BFN24-T-ST (ab Ø450mm)
<b>G</b>	ONE T 230 FDCU
<b>H</b>	ONE T 24 FDCU
<b>I</b>	ONE T 24 FDCU ST
<b>J</b>	ONE-X 230
<b>K</b>	ONE-X 24
<b>M</b>	MTAM (manuell)

#### Ausführung

<b>M</b>	massiv
<b>MV</b>	massiv, verlängert

#### Form

<b>R</b>	rund
----------	------

#### Produkt

<b>09BK</b>	Brandschutzklappe
-------------	-------------------



## Aktueller Artikelschlüssel BSK-E-L

### Brandschutzklappen eckig, leicht

Typenbezeichnung: BSK - E - L - A ; BxH 200 x 100  $\implies$  BSK-E-L-A; BxH 200x100

Artikelnummer: 09BK E L A 020 010  $\implies$  09BKELA020010

#### Höhe in cm, 3-Stellig (in 50mm Schritten)

**010** 100mm  
**015** 150mm  
 ...  
**060** 600mm

#### Breite in cm, 3-Stellig (in 50mm Schritten)

**020** 200mm  
**025** 250mm  
 ...  
**080** 800mm

#### Antrieb

**A** BFL230-T  
**C** BFL24-T  
**E** BFL24-T-ST  
**G** ONE T 230 FDCU  
**H** ONE T 24 FDCU  
**I** ONE T 24 FDCU ST  
**J** ONE-X 230  
**K** ONE-X 24  
**L** MTALE (manuell)

#### Ausführung

**L** leicht  
**LV** leicht, verlängert  
**LR** leicht, Montagerahmen 120 min.

#### Form

**E** eckig

#### Produkt

**09BK** Brandschutzklappe



## Aktueller Artikelschlüssel BSK-R-M

### Brandschutzklappen eckig, massiv

Typenbezeichnung: BSK - E - M - A ; BxH 200 x 650  $\Rightarrow$  BSK-E-M-A; BxH 200x650

Artikelnummer: 09BK E M A 020 065  $\Rightarrow$  09BKEMA020065

**Höhe in cm, 3-Stellig (in 50mm Schritten)**  
200 mm bis 600 mm erst ab 850 mm Breite  
(kleine Dimensionen siehe BSK-E-L)

<b>020</b>	200mm
<b>025</b>	250mm
...	
<b>080</b>	800mm

**Breite in cm, 3-Stellig (in 50mm Schritten)**  
200 mm bis 800 mm erst ab 650 mm Höhe  
(kleine Dimensionen siehe BSK-E-L)

<b>020</b>	200mm
<b>025</b>	250mm
...	
<b>150</b>	1500mm

#### Antrieb

<b>A</b>	BFL230-T (bis B + H = 1200 mm)
<b>B</b>	BFN230-T (ab B + H = 1250 mm)
<b>C</b>	BFL24-T (bis B + H = 1200 mm)
<b>D</b>	BFN24-T (ab B + H = 1250 mm)
<b>E</b>	BFL24-T-ST (bis B + H = 1200 mm)
<b>F</b>	BFN24-T-ST (ab B + H = 1250 mm)
<b>G</b>	ONE T 230 FDCU
<b>H</b>	ONE T 24 FDCU
<b>I</b>	ONE T 24 FDCU ST
<b>J</b>	ONE-X 230
<b>K</b>	ONE-X 24
<b>M</b>	MTAM (manuell, bis B + H = 2000 mm)

#### Ausführung

<b>M</b>	massiv
<b>MV</b>	massiv, verlängert

#### Form

<b>E</b>	eckig
----------	-------

#### Produkt

<b>09BK</b>	Brandschutzklappe
-------------	-------------------



## Aktueller Artikelschlüssel BSK-E-MK

### Brandschutzklappen eckig, massiv, Kombination

#### Achtung: Variantenartikel

Typenbezeichnung: BSK - E - MK - M - 12 ; BxH xxx mm  $\Rightarrow$  BSK-E-MK-M-12; BxH xxx mm

Artikelnummer: 09BK E MK M 12  $\Rightarrow$  09BKEMKM12

#### Bautype, Kombination aus

- 12** 2 Klappen übereinander  
Breite 200mm bis 1500mm, in 50mm Schritten  
Höhe gesamt 850mm bis 1650mm, in 50mm Schritten
- 21** 2 Klappen nebeneinander  
Breite gesamt 1550mm bis 3050mm, in 50mm Schritten  
Höhe 200mm bis 800mm, in 50mm Schritten
- 22** 2 Klappen über- und nebeneinander  
Breite gesamt 1550mm bis 3050mm, in 50mm Schritten  
Höhe gesamt 850mm bis 1650mm, in 50mm Schritten

#### Antrieb

- \*** ohne Bezeichnung: motorischer Antrieb  
**M** MTAM (manuell)

#### Ausführung

- MK** massiv, Kombination  
**MKV** massiv, Kombination, verlängert

#### Form

- E** eckig

#### Produkt

- 09BK** Brandschutzklappe





Ihr Partner/Installateur:

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. |  
Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 01/2023 GK

**PICHLER**  
*Lüftung mit System.*

**J. PICHLER**  
Gesellschaft m.b.H.  
office@pichlerluft.at  
www.pichlerluft.at

**ÖSTERREICH**  
**9021 KLAGENFURT**  
**AM WÖRTHERSEE**  
Karlweg 5  
T +43 (0)463 32769  
F +43 (0)463 37548

**ÖSTERREICH**  
**1100 WIEN**  
Doerenkampgasse 5  
T +43 (0)1 6880988  
F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen  
in Slowenien und Serbien.  
Vertriebspartner in Europa.