

BRANDSCHUTZKLAPPEN EI 90 (S) & DEHNUNGS- KOMPENSATOREN

**AUF
LAGER!**
OHNE MEHRPREIS,
KURZFRISTIG
LIEFERBAR

**BRANDSCHUTZ
ENTRAUCHUNG**



PICHLER BRANDSCHUTZKLAPPEN EI 90 (S)

Erfüllen alle technischen Anforderungen und Normen:
Entsprechen der europäischen Produktnorm EN 15650
Geprüft gemäß EN 1366-2 und ÖNORM H 6025
Klassifizierung EI 90 (S) gemäß EN 13501-3
Leichte Ausführungen BSK-E-L(R), BSK-R-L
mit Hygienezertifikat

 **PICHLER**

Lüftung mit System.

Eckige Brandschutzklappen EI 90 (S)

Artikel Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]
leichte Ausführung mit motorischer Auslösung (BFL230-T montiert)			
			
09BKELA020020	200	200	300
09BKELA025020	250	200	300
09BKELA025025	250	250	300
09BKELA030020	300	200	300
09BKELA030025	300	250	300
09BKELA030030	300	300	300
09BKELA035020	350	200	300
09BKELA035030	350	300	300
09BKELA035035	350	350	300
09BKELA040020	400	200	300
09BKELA040025	400	250	300
09BKELA040030	400	300	300
09BKELA045020	450	200	300
09BKELA045030	450	300	300
09BKELA050020	500	200	300
09BKELA050025	500	250	300
09BKELA050030	500	300	300
09BKELA050040	500	400	300
09BKELA060020	600	200	300
09BKELA060025	600	250	300
09BKELA060030	600	300	300
09BKELA060035	600	350	300
09BKELA060040	600	400	300
09BKELA060060	600	600	300
09BKELA070025	700	250	300
09BKELA070030	700	300	300
09BKELA070040	700	400	300
09BKELA070050	700	500	300
09BKELA080030	800	300	300
09BKELA080040	800	400	300

Artikel Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]
leichte Ausführung mit motorischer Auslösung (ONE T 230 FDCU)			
			
09BKELG020020	200	200	300
09BKELG025020	250	200	300
09BKELG025025	250	250	300
09BKELG030020	300	200	300
09BKELG030025	300	250	300
09BKELG030030	300	300	300
09BKELG035020	350	200	300
09BKELG035030	350	300	300
09BKELG040020	400	200	300
09BKELG040025	400	250	300
09BKELG040030	400	300	300
09BKELG040040	400	400	300
09BKELG050020	500	200	300
09BKELG050025	500	250	300
09BKELG050040	500	400	300
09BKELG060030	600	300	300
09BKELG060040	600	400	300
09BKELG070030	700	300	300
09BKELG070040	700	400	300
09BKELG080030	800	300	300
09BKELG080040	800	400	300

Eckige Brandschutzklappen EI 90 (S)

Artikel Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]
leichte Ausführung mit mechanischer Auslösung (MTALE)			
			
09BKELL020020	200	200	300
09BKELL030020	300	200	300
09BKELL030030	300	300	300
09BKELL040020	400	200	300
09BKELL040030	400	300	300
09BKELL040040	400	400	300
09BKELL050020	500	200	300
09BKELL050030	500	300	300
09BKELL050040	500	400	300
09BKELL060020	600	200	300
09BKELL060025	600	250	300
09BKELL060030	600	300	300

Eckige Dehnungskompensatoren

Artikel Nr.	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gestreckte Länge [mm]
09DEKOEL02000200	200	200	190
09DEKOEL02500200	250	200	190
09DEKOEL02500250	250	250	190
09DEKOEL03000200	300	200	190
09DEKOEL03000250	300	250	190
09DEKOEL03000300	300	300	190
09DEKOEL03500200	350	200	190
09DEKOEL03500300	350	300	190
09DEKOEL03500350	350	350	190
09DEKOEL04000200	400	200	190
09DEKOEL04000250	400	250	190
09DEKOEL04000300	400	300	190
09DEKOEL04000400	400	400	190
09DEKOEL04500200	450	200	190
09DEKOEL04500300	450	300	190
09DEKOEL05000200	500	200	190
09DEKOEL05000250	500	250	190
09DEKOEL05000300	500	300	190
09DEKOEL05000400	500	400	190
09DEKOEL06000200	600	200	190
09DEKOEL06000250	600	250	190
09DEKOEL06000300	600	300	190
09DEKOEL06000400	600	400	190
09DEKOEL06000600	600	600	190
09DEKOEL07000250	700	250	190
09DEKOEL07000300	700	300	190
09DEKOEL07000400	700	400	190
09DEKOEL07000500	700	500	190



Runde Brandschutzklappen EI 90 (S)

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Länge [mm]
-------------	------------------	------------

leichte Ausführung mit motorischer Auslösung (BFL230-T montiert)



09BKRLA10	100	345
09BKRLA12	125	345
09BKRLA16	160	345
09BKRLA20	200	345
09BKRLA25	250	345
09BKRLA31	315	345

leichte Ausführung mit motorischer Auslösung (ONE T 230 FDCU)



09BKRLG10	100	345
09BKRLG12	125	345
09BKRLG16	160	345
09BKRLG20	200	345
09BKRLG25	250	345
09BKRLG31	315	345

leichte Ausführung mit mechanischer Auslösung (MTAL)



09BKRL10	100	345
09BKRL12	125	345
09BKRL16	160	345
09BKRL20	200	345
09BKRL25	250	345
09BKRL31	315	345

leichte Brandschutzklappe mit mechanischer Auslösung und montiertem Endschalter (MTAL mit FDCU)



09BKRLN10	100	345
09BKRLN12	125	345
09BKRLN16	160	345
09BKRLN20	200	345
09BKRLN25	250	345
09BKRLN31	315	345

massive Ausführung mit motorischer Auslösung (BFL230-T montiert)



09BKRNA35	355	375
09BKRNA40	400	375

Runde Brandschutzklappen EI 90 (S)

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Länge [mm]
-------------	------------------	------------

massive Ausführung mit motorischer Auslösung (BFN230-T)



09BKRGB45	450	375
09BKRGB50	500	375

massive Ausführung mit mechanischer Auslösung (MTAM)



09BKRRM35	355	375
09BKRRM40	400	375
09BKRRM45	450	375
09BKRRM50	500	375

Runde Dehnungskompensatoren

Artikel Nr.	Durchmesser [mm]	Gestreckte Länge [mm]
-------------	------------------	-----------------------

09DEKOR0100	100	190
09DEKOR0125	125	190
09DEKOR0160	160	190
09DEKOR0200	200	190
09DEKOR0250	250	190
09DEKOR0315	315	190
09DEKOR0355	355	190
09DEKOR0400	400	190
09DEKOR0450	450	190
09DEKOR0500	500	190


**AUF
LAGER!**
OHNE MEHRPREIS,
KURZFRISTIG
LIEFERBAR



Zubehör

Artikel Nr.	Beschreibung
	
09FDCU	2 Endschalter FDCU lose, passend für Brandschutzklappen in LEICHTER Ausführung. 1 Endschalter betätigt bei BSK OFFEN, 1 Endschalter betätigt bei BSK GESCHLOSSEN
09FDCUJPM	2 Endschalter FDCU montiert, passend für Brandschutzklappen in LEICHTER Ausführung. 1 Endschalter betätigt bei BSK OFFEN, 1 Endschalter betätigt bei BSK GESCHLOSSEN

	
09FCU	1 Endschalter FCU/DCU lose, passend für Brandschutzklappen in MASSIVER Ausführung. Endschalter kann auf 2 Arten montiert werden: Betätigt bei BSK OFFEN oder GESCHLOSSEN
09FCUJPM	1 Endschalter FCU montiert, passend für Brandschutzklappen in MASSIVER Ausführung. Endschalter betätigt bei BSK GESCHLOSSEN
09FCUDCUJPM	2 Endschalter FCU+DCU montiert passend für Brandschutzklappen in MASSIVER Ausführung. 1 Endschalter betätigt bei BSK OFFEN, 1 Endschalter betätigt bei BSK GESCHLOSSEN

Artikel Nr.	Beschreibung
	
09DEKOPOT	Potentialausgleich, Länge 140 mm, zum Überbrücken von Dehnungskompensatoren, einseitig lösbar

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Grafik und Layout: WERK1
Fotos: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 03/2023 de

PICHLER
Lüftung mit System.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

PICHLER & CO d.o.o.
prezračevalni sistemi

SLOVENIA
2000 MARIBOR
Cesta k Tamu 26
T +386 (0)2 46013-50
F +386 (0)2 46013-55

pichler@pichler.si
www.pichler.si

KLIMA DOP d.o.o.
klimatizacija i ventilacija

SERBIA
11070 NOVI BEOGRAD
Autoput Beograd-Zagreb
bb (Blok 52 – prostor GP
„Novi Kolektiv“)
T +381 (0)11 3190177
F +381 (0)11 3190563

office@klimadop.com
www.klimadop.com